

Speciallæge i øre-næse & halssygdomme
Tranumparken 3B
anæstesiologi
2660 Brøndby Strand
Tlf. klinikken: 43735316
Maria Schou Hoskin, mobil: 25362177

Brian Lerche
Speciallæge i
Tlf.nr. 70202684

Fjernelse af polypper og/eller reduktion af mandler

PÅ OPERATIONS DAGEN: Såfremt barnet er sygt/har feber, hoste eller haft lungebetændelse inden for de sidste 30 dage, bedes I kontakte klinikken. Telefonen er åben på operationsdagen fra kl. 8:00. Tlf.nr. 4373 5316.

BARNET SKAL VÆRE FASTENDE 6 TIMER FØR OPERATIONEN, men må gerne få ¼ glas VAND dog senest 2 timer før operationen.

I bedes møde : _____ kl. : _____ Barnet skal være fastende fra kl. : _____

Og må INTET drikke fra kl.: _____

I bedes sørge for at barnet har tisset før operationen, da barnet ellers let kan komme til at lade vandet under operationen.

EFTER OPERATIONEN:

Barnet skal være under opsyn af en voksen, resten af dagen, og holdes i ro. Skulle der alligevel komme lidt blødning fra næse eller mund, skal man lade barnet sutte på knuste isterninger. Standser blødningen ikke efter 15 – 20 min. Kontakt os eller ring til lægevagten (1813), i hastende tilfælde efter ambulance 112.

Efterblødning er uhyre sjældent, kontakt os endelig ved tvivl.

Det er i øvrigt vigtigt, at barnet får rigelig af kolde drikke (uden brus) og herefter blød kost, der ikke må være varm.

DAGENE EFTER OPERATIONEN:

Barnet bør vente 3 dage med at komme i institution/skole efter polypfjernelse

Og 3 -5 dage efter reduktion af mandler. Mod evt. smerter gives Panodil (dosering er angivet på pakningen)

EFTERKONTROL: _____ kl.: _____

Udeblivelse uden afbud, koster et gebyr på kr. 500